
COMMENT FABRIQUER SON MASQUE TOUT SEUL?

Masque "à plis" ou à "bec de canard", vous trouverez ci-après un patron pour le fabriquer vous même et des conseils pour le laver.



Niveau de protection de la personne bien portante (en %)

Personne bien portante sans masque Malade symptomatique sans masque





0 %

La contamination n'est pas automatique, mais il n'y a aucune protection.

Masque en tissu*

Sans masque





- 7

*La protection des masques de catégorie 2 (fait maison ou achetés), destinés au grand public, dépend des tissus et des filtres utilisés.

Sans masque

Masque en tissu de catégorie 2





70 à 80 %

Sans masque

Masque chirurgical





80%

Masque en tissu de catégorie 2

Masque en tissu de catégorie 2





90%

Sans masque

Masque en tissu*





90 à 95 %

*catégorie 1 (fait maison ou achetés), réservé aux professionnels.

Masque FFP2

Sans masque



94%

Comment entretenir les masques de protection en tissu ?-

Port du masque





Le masque se manipule par les élastiques. Il doit couvrir la zone partant de la bosse du nez jusqu'au-dessous du menton, sans bâiller sur les côtés.



Lavage

Idéalement en machine, sinon à la main.













Séchage

L'Afnor invite à utiliser un sèche-linge. Le séchage du masque à l'air libre est déconseillé, tout comme l'utilisation du sèche-cheveux, qui pourrait l'endommager.



Si on observe la moindre détérioration (usure, déformation, trou, etc.), jeter le masque.

Infographie : Le Monde Sources : Afnor, ANSM, Montissus, université de Cambridge

